

SYSTEM LOKALIZACJI BLEO

NADAJNIK BLEO-T



NADAJNIK BLEO-T

DANE TECHNICZNE



Urządzenie BLEO-Transmitter (BLEO-T) to miniaturowy, bezprzewodowy nadajnik Bluetooth zasilany bateryjnie.

Nadajnik BLEO-T jest jednym z elementów system BLEO służącego do lokalizacji różnych obiektów w warunkach przemysłowych.

System BLEO gwarantuje niezawodną i szybką lokalizację urządzeń, narzędzi czy innych przedmiotów.

Nadajnik BLEO-T cyklicznie rozgłasza ramkę z danymi, co umożliwia zlokalizowanie obiektu, do którego został on przytwierdzony.

Główne funkcje BLEO-T:

- Niezawodny i bezobsługowy
- Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth 4.0 i BLE
- Zasilanie bateryjne
- Sygnałizowanie aktualnego stanu baterii
- Małe rozmiary i waga
- Łatwy montaż



AF SEKO Sp. z o.o.
UL. BOGUSŁAWSKIEGO 17 43-300 BIELSKO-BIAŁA POLSKA
WWW.SEKO.COM.PL

Firma AF SEKO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.
Treść niniejszej dokumentacji może zostać zmieniona bez powiadomienia.

BLEO-T
DANE TECHNICZNE
WERSJA: 1.0

NADAJNIK BLEO-T

DANE TECHNICZNE



- Chipset: CSR1010 lub EFR32
- Komunikacja bezprzewodowa: Bluetooth 4.0, BLE
- Format rozgłaszanych danych: Eddystone™
- Częstotliwość BLE: 2402 - 2480 MHz
- Moc wyjściowa (maks.) BLE: +8dBm lub +20dBm
- Modulacja BLE: GFSK
- Antena: wewnętrzna PCB
- Kanały rozgłaszania: 3
- Częstotliwość rozgłaszania: 0,3 - 10 s
- Zasilanie: bateria litowa CR2032
- Czas pracy: ok. 12 miesięcy
- Temperatura pracy: -20 - 45°C
- Wilgotność: 20 - 80% RHG
- Masa: 5 - 30 g
- Wymiary obudowy: Ø 32 mm x 9,5 mm
- Materiał obudowy: plastik
- Stopień ochrony: IP61
- Sposób montażu: taśma samoprzylepna



AF SEKO Sp. z o.o.
UL. BOGUŚLAWSKIEGO 17 43-300 BIELSKO-BIAŁA POLSKA
WWW.SEKO.COM.PL

Firma AF SEKO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.
Treść niniejszej dokumentacji może zostać zmieniona bez powiadomienia.

BLEO-T
DANE TECHNICZNE
WERSJA: 1.0